

Compte rendu voyage en Turquie du 19/04 au 03/05/2004



19/04. Arrivée à l'aéroport d'Antalya vers 18h30. Départ à la tombée de la nuit vers Akseki où nous camperons au niveau du panneau « Akseki 12 km », le long d'un chemin à gauche de la route.

20/04. Belle journée. On passera la matinée entre notre site de camping et les 12 km jusqu'au cimetière d'Akseki, ce secteur est véritablement excellent et constitue un premier contact remarquable avec les oiseaux de Turquie. L'après midi sera consacré aux 8 premiers km de l'ancienne route Akseki/Konya. La route s'élevant dans la montagne donne accès à des forêts de sapins et de superbes paysages avec au loin quelques sommets enneigés. Vers 18 heures départ pour se diriger plein est.

21/04. Après avoir roulé une bonne partie de la nuit et de la matinée (route glissante pour peu qu'il pleuve, notre voiture peut en témoigner !), arrivée sur le delta du Goksu sous la pluie. Prospection de la zone ouest, l'étang d'Akgol et ses environs (plages, dunes, et les résidences secondaires de la ville de Tasucu). Malgré les mauvaises conditions météo, le passage migratoire est intense.

22/04. Journée ensoleillée et ventée. Durant la matinée, c'est le même parcours que la veille que nous effectuons et l'après midi, visite du S-E du delta, l'étang de Paradeniz et son village de pêcheur. L'étang en lui-même et la plage n'abritent que peu d'oiseaux, tandis que les champs en arrière accueillent rapaces et passereaux migrateurs. Départ le soir vers Adana.

23/04. Belle journée avec du vent. Visite des marais d'Adana ou de Cukurova. On longe sur 30 km la rivière Seyhan, puis ballade sur les rivages du Tuzla Gölü (étang) pour finir sur la plage au sud en compagnie de nombreux limicoles. Le soir nous terminons la journée sur l'Akyatan Gölü avec plusieurs milliers de bécasseaux, souvent trop loin pour être détaillés.

24/04. Nuageux et averse le matin, se découvrant par la suite. On longe le golfe d'Iskenderun (l'autoroute n'est pas chère, 1 500 000 liras soit 1 euro pour faire 200 à 300 km) pour rejoindre la passe (col à 750 m d'alt.) juste au-dessus de la ville de Belen. EXCELLENT spot pour la migration des rapaces avec en toile de fond la Syrie. Le soir on remonte la vallée de la rivière Karasu puis on file en direction de Gaziantep pour s'arrêter à Durnalik, une 40aine de km avant.

25/04. Belle journée consacrée au village de Durnalik et à celui d'Isikli, à crapahuter dans les petits vergers et les gorges. Le soir liaison jusqu'à Birecik sur les bords de l'Euphrate.

26/04. Belle journée très chaude. Ballade matinale sur le wadi et le plateau de Birecik. L'après midi sera consacrée aux gravières et aux bords de l'Euphrate. Visite du centre de sauvegarde des Ibis chauves. Le soir retour vers l'ouest en direction de Belen.

27/04. Belle journée mais avec beaucoup de vent. Suivi de la migration sur la passe de Belen de 8h à 15heures. L'après midi liaison jusqu'au Parc national des Monts Aladag, dans le Taurus. Le soir visite de la gorge près du village du Demirkazik.

28/04. Ciel dégagé le matin se couvrant l'après midi. Vent modéré. Demirkazik. Lever à 4h30 pour attaquer l'ascension *à pied* jusqu'au plateau au pied des barres rocheuses à plus de 2000 m d'alt. Une partie de la piste d'accès est carrossable. Retour au village en fin d'après midi et petit tour sur la gorge, puis départ vers le nord en direction des marais du Sultan que nous atteindrons juste avant la tombée de la nuit histoire de se faire une idée du lieu



Les marais du Sultan, au pied de l'Erciyes dagi

29/04. Belle journée. Ballade dans les marais du Sultan au pied du mont Erciyes durant la matinée, puis nous rejoignons la Cappadoce pour deux heures de visite touristique avant de redescendre vers Nigde et de s'arrêter sur le barrage d'Akkaya. Trajet de nuit pour rejoindre le delta du Goksu

30/04. Un début de journée chaud et ensoleillé permet notamment de se baigner dans une eau autour de 24°C avant que des entrées maritimes ne voilent le ciel et donnent une bonne averse dans l'après midi. Nous concentrons nos efforts d'observation sur l'étang d'Akgol ponctué d'une escapade à la citadelle de Silifke

01/05. Même temps que la veille. Matinée autour d'Akgol, son cordon dunaire et la plage loin vers le sud. Départ après le repas de midi, plein ouest vers Akseki que nous atteignons vers 19 heures (~ 400 km)

02/05. Au menu de cette dernière journée de terrain, cimetière d'Akseki et ancienne route de Konya, pour finir à la plantation murée. Liaison le soir pour rejoindre Antalya où nous rendons la voiture après plus de 3500 km. Heureusement c'était un diesel !

03/05. Départ de l'avion à 6 heures du matin



Secteurs prospectés

Liste commentée des espèces

1. **Grèbe castagneux** *Tachybaptus ruficollis* : seulement deux contacts, 3 oiseaux dans un petit étang le long de la rivière Seyhan dans les marais de Cukurova le 23/04 et une 20aine au barrage d'Akkaya, à Nigde le 29/04
2. **Grèbe huppé** *Podiceps cristatus* : contacté sur deux secteurs, l'étang d'Akgol dans le delta du Goksu et sur le barrage d'Akkaya, Nigde avec plus de 100 oiseaux
3. **Fou de bassan** *Morus bassana* : 1 imm. depuis la plage du delta du Goksu le 22/04
4. **Grand cormoran** *Phalacrocorax carbo* : observé uniquement lors de notre premier passage sur le Goksu, avec respectivement 1 oiseau le 21/04 et 2 le 22/04
5. **Cormoran pygmé** *Phalacrocorax pygmeus* : max de 25 à Birecik, le long de l'Euphrate et sur les gravières le 26/04 et un arrivant le soir du 29/04 sur le barrage d'Akkaya, Nigde
6. **Pélican blanc** *Pelecanus onocrotalus* : des migrateurs stationnent brièvement sur le Goksu avec 5 oiseaux le 21/04 et 30 le lendemain. Dès les premières chaleurs ils repartent en migration. 1 sur l'Akyatan Golu, marais de Cukurova le 23/04
7. **Butor étoilé** *Botaurus stellaris* : 1 chanteur dans les roselières d'Akgol, delta du Goksu le 21/04
8. **Blongios nain** *Ixobrychus minutus* : en pleine période de migration avec le 21/04 un groupe de 35 arrivant de la mer qui se réfugie dans la végétation dunaire du Goksu; 2 mâles dans les petits étangs le long de la Rivière Seyhan, sud d'Adana, le 23/04 et 1 mâle dans la végétation riveraine du barrage d'Akkaya, Nigde le 29/04

- 9. Bihoreau gris** *Nycticorax nycticorax* : 35 en migration avant d'arriver sur le Delta du Goksu le 21/04, quelques ind. en bordure de la rivière Seyhan, marais de Cukurova et un groupe de 9 repartant en migration le soir du 28/04 au dessus des marais du Sultan
- 10. Crabier chevelu** *Ardea ralloides* : présent en nombre uniquement sur le Goksu avec quelques groupes de 20 à 30 ind. lors de nos deux passages, 1 en vol au dessus de la rivière Seyhan le 23/04 et 4 à la station de pompage des marais du Sultan le 29/04
- 11. Héron garde-bœufs** *Bubulcus ibis* : relativement rare, entre 1 et 2 ind. observés sur la rivière Seyhan le 23/04, aux gravières de Birecik le 26/04 et aux marais du Sultan le 29/04
- 12. Aigrette garzette** *Egretta garzetta* : 3 groupes de 10 à 30 ind, aéroport d'Antalya, marais de Cukurova et marais du Sultan
- 13. Grande Aigrette** *Ardea alba* : peu abondante. Quelques individus sur l'étang d'Akgol, Goksu, 1 au dessus de la rivière Seyhan et 2 à la station de pompage des marais du Sultan
- 14. Héron cendré** *Ardea cinerea* : des obs peu nombreuses sur le Goksu, la rivière Seyhan et les marais du Sultan
- 15. Héron pourpré** *Ardea purpurea* : présent mais pas abondant sur les zones de marais côtiers (Goksu, Cukurova) et continentaux (marais du Sultan). 13 en migration au-dessus de l'aéroport d'Antalya le 19/04
- 16. Cigogne noire** *Ciconia nigra* : en pleine période de migration donnant un beau passage sur Belen le 24/04 avec plus de 158 ind (seulement 6 le 27/04). Ailleurs des obs. ponctuelles d'1 à 2 ind sur le Goksu et Topprakale et un groupe de 7 à Demirkazik le 28/04
- 17. Cigogne blanche** *Ciconia ciconia* : peu de nicheurs dans les villages turques visités mais par contre de gros vols sur Belen avec plus de 5500 ind. le 24/04 en 6 heures de suivi et 287 en 7 heures le 27/04. Ailleurs des migrateurs régulièrement observés, dont les effectifs varient entre 1 et 25 ind. Quelques couples dans les villages entourant les marais du Sultan.
- 18. Ibis falcinelle** *Plegadis falcinellus* : régulier sur les marais côtiers et intérieurs. Lors de nos deux passages sur le Goksu, entre 25 et 50 ind. s'affairent dans les roselières d'Akgol et un vol de 285 ind arrivant de la mer rallie la plage le 21/04. 22 à la station de pompage des marais du Sultan et 34 au barrage d'Akkaya le 29/04
- 19. Spatule d'Europe** *Platalea leucorodia* : observée uniquement sur les marais côtiers. Régulière mais en petit nombre sur le Goksu avec une dizaine d'ind. à chaque fois. Au sud d'Adana, 6 posées sur le Tuzla Golu le 23/04 et 3 en migration sur Belen le 24/04
- 20. Flamant rose** *Phoenicopterus roseus* : observé uniquement sur les marais de Cukurova le 23/04 avec deux groupes de 300 ind. Quelques uns avec des bagues blanches.
- 21. Tadorne casarca** *Tadorna ferruginea* : par couple sur l'étang d'Akgol, Goksu avec un maximum de 12 ind le 21/04. 22 ensemble sur le barrage d'Akkaya, Nigde le 29/04
- 22. Tadorne de Belon** *Tadorna tadorna* : moins fréquente que l'espèce précédente avec seulement 15 ind contactés sur l'Akyatan Golu, marais de Cukurova le 23/04

- 23. Sarcelle d'hiver** *Anas crecca* : quelques unes présentes les 21 et 30/04 sur Akgol, delta du Goksu
- 24. Canard colvert** *Anas platyrhynchos* : quelques ind sur Akgol le 21/04
- 25. Canard pilet** *Anas acuta* : moins de 10 le 21/04 sur Akgol et 40 le 23/04 sur l'Akyatan Golü
- 26. Sarcelle d'été** *Anas querquedula* : contactée sur le Goksu uniquement en début de 3^{ème} décade avec un groupe de 100 le 22/04 puis 11 sur les marais du Sultan le 29/04
- 27. Canard souchet** *Anas clypeata* : une 20aine régulièrement observée sur l'étang d'Akgol, Goksu et un groupe de 200 le 23/04 sur l'Akyatan Golü
- 28. Sarcelle marbrée** *Marmaronetta angustirostris* : peu nombreuse sur Akgol, Goksu avec un groupe de 4 ind (3 m et 1 fem) se poursuivent sur Akgol le 22/04 et une petite dizaine le 01/05 au même endroit.
- 29. Nette rousse** *Netta rufina* : de petits effectifs à chaque fois avec des couples formés sur Akgol, à la station de pompage des marais du Sultan et sur le barrage d'Akkaya
- 30. Fuligule nyroca** *Aythya nyroca* : 2 sur Akgol les 21 et 22/04. Au même endroit, un minimum de 3 couples sera noté le 30/04 depuis la tour d'observation d'Akgol.
- 31. Erismature à tête blanche** *Oxyura leucocephala* : 8 (m ad, m imm. et fem.) sur le barrage d'Akkaya, Nigde le 29/04. Le nord du barrage semble être le plus attractif pour les oiseaux. Ce site est désormais connu pour accueillir régulièrement des érismaures.
- 32. Bondrée apivore** *Pernis apivorus* : des migrateurs régulièrement observés mais pas de gros effectifs malgré des dates favorables. Sur Belen, 41 le 24/04 et 36 le 27/04. Ailleurs des obs. sporadiques sur Durnalik, les marais du Sultan et le Goksu.
- 33. Milan noir** *Milvus migrans* : peu de contact pour cette espèce qui n'est que migratrice dans cette partie de la Turquie. 1 *lineatus* sur Birecik le 26/04, et un total de 20 ind. sur Belen le 27/04 dont au moins 6 *lineatus*.
- 34. Vautour percnoptère** *Neophron percnopterus* : contacté uniquement sur le col de migration de Belen avec 1 ad le 24/04 et 4 ad et 1 imm. 3A le 27/04
- 35. Vautour fauve** *Gyps fulvus* : deux données seulement. 2 en migration le 27/07 au dessus de Belen et 1 ad aux marais du Sultan
- 36. Circaète Jean-le-Blanc** *Circaetus gallicus* : 5 contacts avec l'espèce. Akseki, Goksu, barrage d'Akkaya et 8 comptabilisés en migration sur Belen le 24/04 et 1 cantonné le 27/04
- 37. Busard des roseaux** *Circus aeruginosus* : des ind. cantonnés sur les marais du Sultan et sur l'étang d'Akgol (plus de 10 cples). Une migration diffuse sur les autres secteurs (Belen, Isikli)
- 38. Busard pâle** *Circus macrourus* : 1 fem. 2A en chasse sur la plage du Goksu le 21/04

39. Busard cendré *Circus pygargus* : une autre espèce qui migre de façon diffuse. 8 oiseaux en 5 observations sur des secteurs variés comme l'étang de Paradeniz sur le Goksu, Belen, Isikli, Birecik et Demirkazik. 2 Busards sp *Circus sp* sur la passe de Belen le 24/04

40. Autour des palombes *Accipiter gentilis* : un couple observé le 1^{er} jour, 4km au nord d'Akseki le long de l'ancienne route de Konya. Le milieu est favorable à la reproduction de l'espèce.

41. Epervier d'Europe *Accipiter nisus* : 3 dans les environs d'Akseki le 20/04 ; 12 sur Belen le 24/04 et 2 à Isikli le 25/04

42. Epervier à pieds courts *Accipiter brevipes* : 1 fem remontant l'Euphrate à Birecik le 26/04 et 3 (2 m et 1 fem) à Belen le 27/04.

43. Buse des steppes *Buteo buteo vulpinus* : au printemps l'axe migratoire de l'espèce se situe à l'est du golfe d'Iskenderun. 13 et 23 ind. sur Belen respectivement les 24 et 27/04 et 2 à 5 ind sur Durnalik, Isikli et Birecik. 4 ind contactés sur Belen et 1 survolant la gorge est d'Isikli présentant des caractéristiques de *buteo buteo* appartiennent vraisemblablement à la ssp *vulpinus*

44. Buse féroce *Buteo rufinus* : observée quasiment tous les jours dans tous les types d'habitats. Semble toutefois plus régulière durant la fin du séjour, la migration de l'espèce n'étant pas terminée (sur Belen 16 ind le 24/04 et 7 le 27/04). 1 couple territorial à Isikli le 25/04

45. Aigle pomarin *Aquila pomarina* : la passe de Belen qui est réputée pour la migration postnuptiale s'est avérée aussi prolifique pour ce gros rapace : 45 ind le 24/04 et 225 (dont 160 en 1 heure) le 27/04 et c'est à contre cœur que nous avons abandonné le site ce jour là car il était à peine 15 heures et les pomarins continuaient à migrer en nombre. L'essentiel des oiseaux est en plumage immature ce qui n'est pas pour faciliter l'identification de certains oiseaux. A l'intérieur du pays, ces aigles volent très haut rendant l'observation difficile comme ce fut le cas le 28/04 au Demirkazik avec 10 oiseaux haut dans le ciel avec sept Cigognes noires

46. Aigle criard *Aquila clanga* : beaucoup moins fréquent que le précédent. Seulement 5 ind en migration sur Belen dont un immature 2A *fulvescens*. 1 ad cherchant un perchoir pour la nuit le 29/04 au Barrage d'Akkaya, Nigde.

47. Aigle impérial *Aquila heliaca* : le plus rare des 3 aigles migrateurs avec une seule mention d'un immature 3A sur Belen le 27/04.

48. Aigle royal *Aquila chrysaetos* : 1 couple en compagnie d'un immature dans la gorge et sur le plateau du Demirkazik, Parc national des Monts Aladag.

Aigle sp *Aquila sp* : 22 aigles non déterminés lors du suivi sur Belen.

49. Aigle botté *Hieraetus pennatus* : 2 à Belen le 24/04

50. Faucon crécerellette *Falco naumanni* : des migrateurs dans les plaines du Goksu, 12 autour de Paradeniz le 22/04 et un couple le 30/04 près d'Akgol

51. Faucon crécerelle *Falco tinnunculus* : peu fréquent. Un couple sur la passe de Belen, 2 dans la gorge est d'Isikli et 2 sur le plateau du Demirkazik

52. Faucon kobez *Falco vespertinus* : le Goksu et les cultures attenantes aux marais semblent constituer une zone de halte appréciée par l'espèce. Plus de 25 en compagnie de crécerellettes le 22/04 près de l'étang de Paradeniz et 2 groupes observés la veille de 2 et 5 oiseaux près d'Akgol. 5 dans la plaine de Gerris, près d'Akseki le 20/04. 1 au croisement de la D400/Akseki le 01/05. Des effectifs faibles par rapport au passage sur les îles grecques comme Lesbos où plusieurs centaines d'oiseaux ont pu être notés ce printemps



Faucon kobez, mâle faisant partie d'une troupe de 25 ind. en stationnement sur le Goksu

53. Faucon hobereau *Falco subbuteo* : 13 en migration sur Belen le 24/04, rare ailleurs. 1 sur le Goksu le 21/04 et 2 à Isikli le 25/04

54. Faucon d'Eléonore *Falco eleonora* : 5 oiseaux en 15 jours observés dans des milieux variés : delta, moyenne montagne, intérieurs des terres... 1 sur Akseki le 20/04, 1 sur le Goksu le 22/04, 2 en migration sur Belen le 24/04 et 1 à Isikli le lendemain

55. Faucon pèlerin *Falco peregrinus* : 1 imm. stationne durant au moins 15 jours sur la plage du delta du Goksu

56. Tétraogalle de Perse *Tetraogallus caspius* : espèce montagnarde confinée aux barres rocheuses. 2 mâles et une femelle vus mais 6 à 7 chanteurs sur le plateau du Demirkazik (> 2000 m d'alt.) le 28/04. Les mâles chanteurs se font entendre tout au long de la journée.

57. Francolin noir *Francolinus francolinus* : 3 à 4 chanteurs régulièrement entendus dans les dunes végétalisées entre l'étang d'Akgol et la plage. 2 chanteurs en périphérie des gravières de Birecik le 26/04. Même si l'espèce présente un pic d'activité le matin, il est possible de voir et d'entendre les mâles sur leurs perchoirs favoris tout au long de la journée, parfois en compagnie des femelles.

58. Perdrix chukar *Alectoris chukar* : peu commune et discrète. 2 dans la gorge ouest de Durnalik et 5 sur le plateau du Demirkazik

59. Perdrix si-si *Ammoperdix griseogularis* : 6 en vol dans le Wadi de Birecik le 26/04 au matin puis 2 mâles et 1 femelle juste à l'entrée du Wadi le soir se laissant observer pendant 1 heure ! Une très jolie perdrix

60. Caille des blés *Coturnix coturnix* : 1 à la station de pompage des marais du Sultan le 29/04, probable migratrice, le milieu n'étant guère favorable.

61. Marouette ponctuée *Porzana porzana* : rencontrée uniquement sur l'étang d'Akgol avec 2 ind. le 21/04 sortant se nourrir en bordure de la roselière à la nuit tombée et 1 chanteur le 30/05 toujours dans le même secteur. Peu nombreuse malgré des milieux favorables

62. Marouette poussin *Porzana parva* : un mâle chanteur dans la roselière au nord d'Akgol le 30/04

63. Gallinule poule d'eau *Gallinula chloropus* : non contactée sur le Goksu. Quelques ind. dans les petits étangs bordant la rivière Seyhan, marais de Cukurova, sur les gravières de Birecik et au barrage d'Akkaya

64. Foulque macroule *Fulica atra* : présent sur Akgol, aux gravières de Birecik et au barrage d'Akkaya

65. Talève sultane *Porphyrio porphyrio* : c'est la *ssp caspius* à la tête gris-bleu qui est présente en Turquie. Contacté uniquement dans les roselières d'Akgol avec un max de 10 le 21/04.

66. Huitrier pie *Haematopus ostralegus* : 1 ad sur la plage derrière l'étang de Paradeniz, Goksu le 22/04

67. Avocette élégante *Recurvirostra avosetta* : un petit groupe au sud du Tuzla Golü, marais de Cukurova le 23/04

68. Echasse blanche *Himantopus himantopus* : espèce peu fréquente, quelques uns sur Akgol le 22/04 et 10 à la station de pompage des marais du Sultan le 29/04

69. Oedicnème criard *Burhinus oedicnemus* : 1 à 2 ind entendus près du village d'Ovaciftlik, marais du Sultan le 28/04

70. Glaréole à collier *Glareola pratincola* : régulièrement contactée sur les marais côtiers avec un max de 45 ind. se réfugiant pour passer la nuit sur les berges de l'Akyatan Golu, marais de Cukurova le 23/04. A l'intérieur des terres, 6 le 29/04 au barrage d'Akkaya

71. Petit gravelot *Charadrius dubius* : très peu d'oiseaux. Quelques uns sur les bords du Tuzla Golü, marais de Cukurova et 1 sur les gravières de Birecik

72. Grand gravelot *Charadrius hiaticula* : 1 à Paradeniz, delta du Goksu le 22/04 et un petit groupe au Tuzla Golu, marais de Cukurova le 23/04

73. Gravelot à collier interrompu *Charadrius alexandrinus* : régulier sur les plages et en bordure des étangs sans végétation (Paradeniz, Tuzla golu..)

74. Gravelot de Leschenault *Charadrius leschanaultii* : 1 seul contact d'1 mâle *ssp columbinus* prenant le plumage nuptial sur les rivages du Tuzla Golu, marais de Cukurova le 23/04.

Gravelot de Leschenault sur les rivages du Tuzla golü, marais de Cukurova



75. Pluvier argenté *Pluvialis squatarola* : un petit groupe de 10 au milieu des Flamants roses sur l'Akyatan Golu le 23/04

76. Pluvier doré *Pluvialis apricaria* : une 20aine sur l'Akyatan Golu le 23/04

77. Vanneau huppé *Vanellus vanellus* : peu fréquent et en faible effectif. N'a été rencontré qu'à l'intérieur du pays. 4 aux marais du Sultan et 5 au barrage d'Akkaya, Nigde.

78 Vanneau éperonné *Hoplopterus spinosus* : fréquent dans les biotopes favorables que sont les zones humides, qu'elles soient côtières ou intérieures. Max d'une 15aine autour de l'étang d'Akgol, Goksu

79. Bécasseau sanderling *Calidris alba* : 4 sur la plage du delta du Goksu le 21/04

80. Bécasseau variable *Calidris alpina* : le 23/04, quelques dizaines sur le Tuzla Golu et une 100aine sur l'étang en bord de mer au sud du Tuzla. Des milliers sur l'Akyatan Golu

81. Bécasseau cocorli *Calidris ferruginea* : observé sur les mêmes secteurs que l'espèce précédente mais en effectif moindre.

82. Bécasseau falcinelle *Limicola falcinellus* : des effectifs nettement plus importants qu'en Europe occidentale avec un groupe de 49 sur l'Akyatan Golu, marais de Cukurova le 23/04. Probablement plus car une bonne partie des bécasseaux était hors de portée de nos télescopes.

83. Bécasseau de Temminck *Calidris temminckii* : deux contacts le 23/04 d'un groupe de 13 sur les près humides en bordure de la rivière Seyhan et d'une dizaine quelques kilomètres plus loin

84. Bécasseau minute *Calidris minuta* : contacté dans tous les milieux favorables des marais côtiers

85. Chevalier sylvain *Tringa glareola* : migrateurs réguliers mais en petit nombre sur toutes les zones humides (Goksu, Cukurova, Sultan...)

86. Chevalier guignette *Actitis hypoleucos* : 2 contacts sur les plages du Goksu, 1 ind près d'Akgol et 1 près de Paradeniz

87. Chevalier arlequin *Tringa erythropus* : effectif constant d'une 20aine d'ind stationnant sur le Goksu, 10 au sud du Tuzla Golu, marais de Cukurova le 23/04 et 2 sur les marais du Sultan le 29/04

88. Chevalier aboyeur *Tringa nebularia* : 1 à la station de pompage des marais du Sultan le 29/04. Des observations également le long de la rivière Seyhan le 23/04

89. Chevalier stagnatile *Tringa stagnatilis* : seul groupe rencontré, ces 47 oiseaux dans un étang d'arrière plage au sud du Tuzla Golu, marais de Cukurova le 23/04

90. Barge à queue noire *Limosa limosa* : une dizaine sur Akgol le 22/04 et plus de 1 000 sur l'étang au sud du Tuzla Golu le 23/04

- 91. Courlis cendré** *Numenius arquata* : 4 sur Akgol le 22/04 présentant les caractéristiques de la forme orientale
- 92. Courlis corlieu** *Numenius phaeopus* : 1 semblant bien seul sur l'Akyatan Golu le 23/04
- 93. Bécassine des marais** *Gallinago gallinago* : paradoxalement rare, 1 seul ind observé sur Akgol le 30/04, malgré des milieux favorables pour une halte migratoire
- 94 Bécassine sourde** *Lymnocyptes minimus* : 1 en compagnie de C. sylvains le 21/04 près d'Akgol
- 95. Combattant varié** *Philomachus pugnax* : présent sur toutes les zones humides mais en faible effectif. Max de 50 sur le Tuzla Golu le 23/04 et d'une centaine au Goksu le 22/04
- 96. Mouette rieuse** *Larus ridibundus* : peu commune comme l'ensemble des laridés. Observée sur le Goksu, marais de Cukurova, Birecik et barrage d'Akkaya. Max de 8 ensembles.
- 97. Goéland railleur** *Larus genei* : 10 longent la plage du delta du Goksu le 21/04 et 100 sur un reposoir au sud du Tuzla Golu, marais de Cukurova le 23/04
- 98. Mouette mélanocéphale** *Larus melanocephalus* : 1 imm au barrage d'Akkaya, Nigde le 29/04
- 99. Goéland leucophée** *Larus michahellis* : la mer et les plages sont vides de goélands. Un couple sur Akgol, une colonie d'une 50aine d'oiseaux sur un îlot à l'ouest du Goksu et 2 ou 3 imm aux marais de Cukurova le 23/04
- 100. Goéland pontique** *Larus cachinans* : 2 ou 3 imm aux marais de Cukurova le 23/04
- 101. Goéland brun** *Larus fuscus fuscus* : 3 ad *fuscus* en compagnie des deux espèces précédentes au marais de Cukurova
- 102. Mouette pygmée** *Larus minutus* : 2 volettent devant la plage du Goksu le 21/04 et 1 ad au sud du Tuzla Golu le 23/04
- 103. Sterne naine** *Sterna albifrons* : présente sur les étangs salés du Goksu et des marais de Cukurova. Max de 50 oiseaux sur Paradeniz le 22/04 et sur le Tuzla Golu le 23/04
- 104. Sterne hansel** *Sterna nilotica* : 7 chassent au dessus des roselières d'Akgol le 22/04 et 4 au barrage d'Akkaya le 29/04. Les plus gros effectifs sont notés sur des reposoirs du Tuzla et de l'Akyatan Golu (20 ; 30 ind) le 23/04
- 105. Sterne pierregarin** *Sterna hirundo* : régulière mais en petit effectif sur le Goksu, à noter un groupe de 20 qui se pose sur la...mer ! C'est du jamais vu pour nous. 2 alarmant à notre passage à la station de pompage des marais du Sultan le 29/04. Dortoir de 250 au sud du Tuzla Golu le 23/04
- 106. Sterne caspienne** *Sterna caspia* : 2 ad sur les rivages du Tuzla Golu le 23/04

- 107. Guifette noire** *Chlidonias niger* : la plus rare des 3 espèces de guifettes. 5 ind le 23/04 sur le Tuzla Golu et quelques unes le 30/4 sur le Goksu
- 108. Guifette leucoptère** *Chlidonias leucopterus* : l'espèce est en pleine période de migration, contactée régulièrement sur Akgol ou sur la plage avec plus d'une 50aine d'ind. le 21/04 et le 22/04. Contactée aussi sur les autres zones humides, 5 sur le Tuzla le 23/04, 2 à Birecik le 26/04 et 10 au barrage d'Akkaya le 29/04
- 109. Guifette moustac** *Chlidonias hybridus* : contactée régulièrement sur Akgol avec un max de 50 oiseaux en compagnie de *C. leucopterus*. 3 aux marais du Sultan et 10 au barrage d'Akkaya le 29/03
- 110. Ganga unibande** *Pterocles orientalis* : 16 survolent le plateau au-dessus du wadi de Birecik en direction de l'Euphrate vers 9h30 du matin
- 111. Tourterelle turque** *Streptopelia decaocto* : régulièrement observée
- 112. Tourterelle des bois** *Streptopelia turtur* : les premiers arrivages de l'espèce sur les plages du Goksu le 21/04 par petits groupes, quelques unes le long de la Riviere seyhan, marais de Cukurova et une 20aine sur les fils électriques près de Birecik le 26/04
- 113. Tourterelle maillée** *Streptopelia senegalensis* : rencontrée en ville à partir d'Adana et plus à l'est. 4 à Adana et 2 à Kirikhan, nord-est de Belen le 24/04. Nombreuses à Birecik le 26/04
- 114. Coucou gris** *Cuculus canorus* : peu de contact durant ces 15 jours avec 5 chanteurs le long du parcours
- 115. Chouette hulotte** *Strix aluco* : 1 chanteur dans les forêts entre Camiltepe et Akseki la nuit du 19 au 20/04
- 116. Chevêche d'Athéna** *Athene noctua* : espèce peu rencontrée malgré des milieux favorables. Contactée sur le Goksu, le château de Silifke, les marais du Sultan et Durnalik
- 117. Hibou petit-duc** *Otus scops* : absent des plaines littorales méditerranéennes. Des chanteurs sur les contreforts du Taurus (3 sur un point d'écoute entre Camiltepe et Akseki, 1 12km au sud d'Akseki, 2 de jour dans la cédraie sur l'ancienne route de Konya) et 2 autres contacts sur le plateau anatolien central (1 à Ovaciftilk, marais du Sultan et 1 en Cappadoce)
- 118. Engoulevent d'Europe** *Caprimulgus europaeus* : migrateur tardif même dans cette partie du paléarctique. 1 dans les buissons de l'arrière dune, plage d'Akgol le 01/05 et 1 dans les jardins de l'aéroport d'Antalya le 02/05
- 119. Martinet noir** *Apus apus* : commun. Un gros passage sur le delta du Goksu le 21/04 et une 50aine rase les flancs du plateau à Demirkazik le 28/04
- 120. Martinet à ventre blanc** *Apus melba* : des petits groupes migrent en compagnie des *A. apus* sur le Goksu (30 le 22/04), 4 à Birecik, 10 à Gorème en Cappadoce ...
- 121. Martinet des maisons** *Apus affinis* : 1 migre au milieu des autres martinets le 22/04 sur le Goksu.

122. Huppe fasciée *Upupa epops* : régulièrement répartie, elle a été contactée sur tous les secteurs prospectés mais en faible nombre (un total de 9 contacts pour 9 ind.)

123. Martin pêcheur *Alcedo Atthis* : 1 ind régulièrement vu dans une roubine au nord d'Akgol et un entendu sur l'Euphrate à Birecik le 26/04

124. Martin-chasseur de Smyrne *Halcyon smyrnensis* : espèce magnifique, de grande taille et trouvée seulement sur les berges de la rivière Seyhan, aux petits plans d'eau voisins et aux canaux d'irrigation des marais de Cukurova. Un minimum de 5 couples cantonnés dont certains avec nid le 23/04. Le cri typique est d'une grande aide pour repérer les oiseaux affûtant dans les grands arbres.

125. Alcyon pie *Ceryle rudis* : rencontré seulement sur les gravières de Birecik où il semble se raréfier (1 seul oiseau vu !!)

126. Guêpier d'Europe *Merops apiaster* : des vols de migrants régulièrement rencontrés. Nicheur aux gravières de Birecik

127. Rollier d'Europe *Coracias garrulus* : essentiellement du passage de migrant sur le Goksu (6 le 22/04) et en bord de mer. Un couple s'intéressant aux talus des gravières de Birecik le 26/04 se fait houspiller par un Alcyon pie.

128. Pic syriaque *Dendrocopos syriacus* : noté dans la région d'Akseki, avec un couple au cimetière et un dans la plantation murée. 1 dans les vergers de la gorge est d'Isikli et 1 dans le wadi de Birecik

129. Pic mar *Dendrocopos medius* : un couple dont la fem couve dans la plantation murée, Akseki le 02/05

130. Pic épeichette *Dendrocopos minor* : 1 chanteur dans la plantation murée, Akseki le 02/05

131. Pic à dos blanc *Dendrocopos leucotos* : *spp lilfordi*. 1 mâle au km 8 de l'ancienne route Akseki-Konya (vu dans la 2^{ème} clairière du chemin forestier descendant à gauche de la route). Observation 20 mètres. Un probablement entendu dans le vallon à droite de la route entre le km7 et 8

132. Cochevis huppé *Galerida cristata* : présent sur Akseki, au Goksu, Belen et aux gravières de Birecik

133. Alouette calandrelle *Calandrella brachydactyla* : présente et certainement nicheuse dans les champs labourés au nord d'Akgol, sur les rivages du Tuzla Golü et à la station de pompage des marais du Sultan. Quelques migrants le 24/05 sur les versants de la passe de Belen

134. Alouette pispolette *Calandrella rufescens* : non contactée sur les marais côtiers. Présente sur le plateau de Birecik avec 2 chanteurs le 26/04, commune dans les pâturages des marais du Sultan et quelques ind. rencontrés sur les bords du barrage d'Akkaya, Nigde le 29/04

135. Ammomane isabelline *Ammomanes deserti* : 2 couples nourrissant sur le plateau de Birecik. Le plumage de ces oiseaux est très pâle, et les flammèches sur la poitrine assez estompées.

136. Alouette calandre *Melanocorypha calandra* : quelques couples sur le rivage et les champs bordant le Tuzla Golü, marais de Cukurova le 23/04 et 3 aux marais du Sultan le 28/04

137. Alouette monticole *Melanocorypha bimaculata* : 3 cantonnées dans une zone labourée en bordure de la route, 1 km avant d'entrer dans le village d'Isikli le 25/04

138. Alouette haussecol *Eremophila alpestris* : régulière sur le versant et le plateau du Demirkazik où l'on rencontre la *ssp penicillata* Des variations importantes du plumage sont notées.

139. Hirondelle de rivage *Riparia riparia* : du passage sur le Goksu le 21/04 et une immense colonie de plusieurs milliers de couples en pleine effervescence dans les gravières de Birecik. Deux colonies non occupées à Paradeniz et aux abords du Tuzla Golü.

140. Hirondelle de rochers *Ptyonoprogne rupestris* : 2 dans les environs d'Akseki le 20/04, quelques migratrices dans le flot d'hirondelles le 21/04 sur le Goksu et 5 dans la gorge ouest de Durnalik le 25/04

141. Hirondelle rustique *Hirundo rustica* : commune en migration

142. Hirondelle rousseline *Hirundo daurica* : régulière en migration dans les plaines côtières, quelques ind. sur Birecik et Demirkazik. Nicheuse sous les ponts d'autoroute entre Adana et Belen et dans les marais de Cukurova

143. Hirondelle de fenêtre *Delichon urbica* : mélangée aux flots d'H. rustique mais en plus faible quantité

144. Pipit rousseline *Anthus campestris* : des migrateurs contactés durant la première semaine (15 au Goksu, 1 au marais de Cukurova, 20 à Belen) et 1 ind cantonné sur le plateau de Birecik le 26/04

145. Pipit de Richard *Anthus richardi* : un groupe d'une 15aine stationne sur le plage du Goksu le 21/04

146 Pipit spioncelle *Anthus spinoletta* : 4 sur les sites de nidification du plateau du Demirkazik le 28/04

147. Pipit des arbres *Anthus trivialis* : des petits groupes de migrateurs entendus sur les marais de Cukurova, du Goksu et dans les environs d'Akseki

148. Pipit à gorge rousse *Anthus cervinus* : important passage de migrateurs le 21/04 sur le Goksu avec plus de 120 comptabilisés sur la journée dont un vol de 80 !! Les jours suivant des groupes de 10 à 20 ind passent au dessus du Goksu et des marais de Cukurova. Encore 5 le 30/04 sur le Goksu

149. Bergeronnette grise *Motocilla alba* : 2 dans les résidences secondaires de la ville de Tasucu, Goksu le 22/04 et 1 au Demirkazik le 28/04

150. Bergeronnette printanière *Motacilla flava* : présente sur toutes les zones humides et en nombre uniquement durant notre première semaine, notamment sur le Goksu. Trois ssp présentes, *flava*, *thunbergi* et *feldegg*, cette dernière étant de loin la plus abondante.

151. Bergeronnette citrine *Motacilla citreola* : contactée à 9 jours d'intervalle sur la même pelouse en eau près d'Akgol, Goksu avec 4 ind. le 21/04 et 3 le 30/04. Un couple sur les bords d'un canal près de la station de pompage des Marais du Sultan le 29/04

Bergeronnette citrine, delta du Goksu

152. Troglodyte mignon *Troglodytes troglodytes* : des chanteurs autour d'Akseki et 1 dans la gorge du Demirkazik le 28/04

153. Bulbul d'Arabie *Pycnonotus xanthopygos* : l'espèce semble avoir une préférence marquée pour les Eucalyptus en bordure des zones humides. Régulier sur le Goksu et le long de la rivière Seyhan. 1 couple dans les vergers de la gorge est d'Isikli le 25/04



154. Accenteur de Radde *Prunella ocularis* : 1 vu furtivement sur le plateau du Demirkazik le 28/04

155. Rossignol philomèle *Luscinia megarhynchos* : quelques migrants rencontrés de ci de là (Goksu, marais du Sultan, barrage d'Akkaya)

156. Rossignol progré *Luscinia luscinia* : migrateur peu commun avec seulement 3 données. 1 à l'aéroport d'Antalya le 19/04, 1 chanteur dans les buissons de la passe de Belen et 1 à Akgol le 30/04

157. Agrobate roux *Cercotrichas galactotes* : on trouve la *ssp syriacus* en Turquie. Migrateur tardif, observé pour la 1^{ère} fois le 26/04 dans les jardins près des gravières de Birecik puis régulièrement mais encore en petit nombre sur le Goksu les 30/04 et 01/05

158. Iranie à gorge blanche *Irania guttularis* : localisée mais présente en nombre dans les secteurs favorables que représentent les milieux secs envahis de buissons comme par exemple Belen et Durnalik. Une se balade dans les vergers d'Isikli où l'absence de buissons rend le milieu moins attractif.

159. Rougequeue à front blanc *Phoenicurus phoenicurus* : migration peu marquée pour cette espèce avec seulement 5 individus en 15 jours. Akseki, Goksu et Durnalik. Tous les individus étaient de type *phoenicurus*

160. Rougequeue noir *Phoenicurus ochruros* : rencontré uniquement dans la gorge et sur le plateau du Demirkazik, le 28/04. 3 mâles de la *ssp ochruros* avec du roux remontant des sous caudales jusqu'à la base du ventre et 1 plus proche de la *ssp gibraltariensis*

161. Traquet motteux *Oenanthe oenanthe* : la fin de la deuxième décennie d'avril marque la fin du passage de cette espèce. 2 sur la Goksu le 21/04 et 1 le 24/04 sur Belen. Les couples sont déjà cantonnés sur les sites de nidification comme le plateau du Demirkazik le 28/04 où l'on ne constate toutefois pas de grosses densités.

162. Traquet isabelle *Oenanthe isabellina* : la phénologie de passage de cette espèce coïncide avec la précédente. 1 migrateur le 21/04 sur la plage du Goksu et 1 sur Belen le 24/04. Espèce nicheuse continentale elle est présente au Demirkazik et en quantité aux marais du Sultan.

163. Traquet oreillard *Oenanthe hispanica* : commun. Représenté par la ssp *melanoleuca*. Encore de nombreux migrants les 21 et 22/04 sur la Goksu mais l'essentiel des oiseaux est déjà passé et cantonné dans l'arrière pays

164. Traquet de Finsch *Oenanthe finschii* : 3 mâles chanteurs et 1 fem rencontrés sur les versants montagneux du Demirkazik le 28/04.

Traquet de Finsch mâle sur le plateau du Demirkazik



165. Traquet à queue rousse *Oenanthe xanthopyrma* : 1 couple dans le gorge est d'Isikli parcourant les rochers et les falaises à la recherche d'une anfractuosité pour nicher. Mâle relativement discret, ne chantant que ponctuellement.

166. Tarier des près *Saxicola rubetra* : uniquement des migrants rencontrés sur la Goksu (10 le 22/04), aux marais de Cukurova et aux marais du Sultan (7 le 29/04).

167. Monticole bleu *Monticola solitarius* : localement présent, notamment 3 dans les environs d'Akseki le 20/04, 3 dans le gorge est d'Isikli le 25/04 et une petite dizaine au Demirkazik le 28/04

168. Monticole de roche *Monticola saxatilis* : présent en altitude uniquement avec 2 à 3 chanteurs sur le plateau du Demirkazik le 28/04

169. Grive draine *Turdus viscivorus* : quelques ind rencontrés dans les forêts autour du Km8 de l'ancienne route de Konya à Akseki

170. Merle noir *Turdus merula* : des contacts de chanteurs en Cappadoce, au barrage d'Akkaya, Akseki, ...

171. Merle à plastron *Turdus torquatus* : dans le même secteur que les Monticoles de roche. 4 le 28/04 au Demirkazik

172. Fauvette épervière *Sylvia nisoria* : rare. Un migrateur le 23/04 aux marais de Cukurova et 1 à Akgol, Goksu le 01/05. 1 migrateur ou nicheur (?) dans la gorge ouest de Durnalik le 25/04

173. Fauvette des jardins *Sylvia borin* : 1 seul migrateur dans les tamaris en bordure d'Akgol le 30/04

174. Fauvette à tête noire *Sylvia atricapilla* : noté un peu partout mais avec de petits effectifs notamment sur le littoral (Goksu et Cukurova)

175. Fauvette orphée *Sylvia (hortensis) crassirostris* : les nicheurs sont déjà installés sur les zones de reproduction. Commune dans la région d'Akseki avec des chanteurs rencontrés en zone semi ouverte et au cœur des garrigues hautes. Notée également à Belen et à Durnalik. Un seul migrateur au Goksu le 22/04

176. Fauvette babillarde *Sylvia curruca* : noté dans tous les secteurs prospectés à l'exception de Birecik. Bel arrivage au Goksu les 21, 22 et 23/04. A Durnalik, quelques oiseaux présentent des caractéristiques de la sous-espèce *halimodendri*

177. Fauvette mélanocéphale *Sylvia melanocephala* : 1 chanteur au château de Silifke le 30/04. Sous-espèce non déterminée

178. Fauvette de Ménétries *Sylvia mystacea* : Birecik, secteur classique pour l'espèce. Cette fauvette est visible aussi bien sur le wadi que sur les bords de l'Euphrate. C'est la sous-espèce *rubescens* qui est présente à Birecik qui se caractérise par une quasi absence de teinte rosée sur la poitrine.

Fauvette de Ménétries sur les bords de l'Euphrate à Birecik



179. Fauvette de Rüppell *Sylvia rueppelli* : commune dans la région d'Akseki. Quelques chanteurs à Belen

180. Fauvette grisette *Sylvia communis icterops* : 2 observations de 3 oiseaux à Birecik le 26/04 et 2 aux marais du Sultan le 29/04

181. Prinia gracile *Prinia gracilis* : Commune au Goksu aussi bien en bordure de culture que dans les arrières dunes. Régulière également à Cukurova. En Turquie, c'est la sous-espèce *akyildizi* qui semble être implantée.

182. Phragmite des joncs *Acrocephalus schoenbaenus* : 2 données au Goksu avec 2 oiseaux les 21/04 et 01/05.

183. Luscioniole à moustaches *Acrocephalus melanopogon* : une dizaine de chanteurs aux marais du Sultan le 29/04 et 1 au Goksu le 01/05

184. Locustelle luscinioides *Locustella luscinioides* : 1 chanteur dans la grande roselière sèche des marais du Sultan le 29/04

185. Bouscarle de Cetti *Cettia cetti* : 1 chanteur dans un bras mort de l'Euphrate le 26/04

186. Rousserolle effarvate *Acrocephalus scirpaceus* : Observations littorales au Goksu et aux marais de Cukurova. Semblable aux oiseaux présents par chez nous à l'exception d'un oiseau particulièrement contrasté (sous-espèce *fuscus* ?).

- 187. Rousserolle isabelle** *Acrocephalus agricola* : un migrateur discret au Goksu le 22/04. Cette espèce se reproduit plus à l'est dans le pays notamment dans la région de Van.
- 188. Rousserolle turdoïde** *Acrocephalus arundinaceus* : peu de chanteurs dans les roselières du Goksu. Notée également à Birecik et aux marais du Sultan
- 189 Hypolaïs ictérine** *Hippolais icterina* : 1 migrateur dans les buissons près d'Akgol le 22/04
- 190. Hypolaïs des oliviers** *Hippolais olivetorum* : min. 2 chanteurs dans les haies bordant la plantation murée d'Akseki le 02/05.
Le même jour, de l'Hypolaïs d'Upcher *Hippolais languida* a été noté par des ornithos hollandais. Mais avion oblige, nous n'avons pu y passer plus de temps.
- 191. Hypolaïs pâle** *Hippolais pallida* : beau passage au Goksu avec suivant les jours près d'une quinzaine d'oiseaux (début mai). Notée aussi aux marais du Cukurova et à Birecik dans un jardin.
- 192. Pouillot fitis** *Phylloscopus trochilus* : 3 à la plantation murée d'Akseki le 02/05. Contacté également à Durnalik et à Isikli ou quelques *acredula* se mélangent à des individus typiques.
- 193. Pouillot siffleur** *Phylloscopus sibilatrix* : des chiffres timides au Goksu, aux marais de Cukurova et à Isikli. Passage plus important le 02/05 avec un minimum de 40 à la plantation murée d'Akseki attirés certainement par les nombreux insectes.
- 194. Pouillot de Bonelli** *Phylloscopus bonelli* : 1 sur l'ancienne route de Konya à Akseki le 20/04
- 195. Pouillot véloce** *Phylloscopus collybita* : noté sur tous les secteurs en petit nombre. 1 *abietinus* au Goksu le 22/04
- 196. Roitelet huppé** *Regulus regulus* : 3 dans les conifères le long de l'ancienne route de Konya le 20/04
- 197. Gobemouche gris** *Musicapa striata* : peu de migrants au Goksu et à Isikli/Durnalik. 1 en Cappadoce le 29/04 et 5 dans la plantation murée d'Akseki le 02/05. 1 individu très brun avec des stries nettes sur la calotte et plus floues sur la poitrine au Goksu le 22/05
- 198. Gobemouche noir** *Ficedula hypoleuca* : contacté au Goksu, à Isikli, à Akseki et en Cappadoce avec, à chaque fois, des effectifs inférieurs à la dizaine.
- 199. Gobemouche sp** *Ficedula sp* : 1 très probable G. à demi-collier *F. semitorquata* type femelle vu que trop brièvement. Visiblement d'autres ornithos présents en Turquie au même moment ont eu plus de chance sur les gobemouches avec une quinzaine de G à demi-collier et à collier et même un Gobemouche nain.
- 200. Mésange charbonnière** *Parus major* : vue à Akseki, Durnalik/Isikli et en Cappadoce avec un apport de nourriture.

201. Mésange noire *Parus ater* : commune sur l'ancienne route de Konya, Akseki le 20/04 et le 01/05.

202. Mésange bleue *Parus caeruleus* : 1 couple au cimetière d'Akseki le 02/05 et un couple à la plantation murée d'Akseki le 02/05

203. Mésange lugubre *Parus lugubris* : commune dans la région d'Akseki (cimetière, plantation murée,...) comme dans les vergers à Isikli/Durnalik. Un oiseau accompagne une Mésange charbonnière dans les amandiers du cimetière d'Akseki.

204. Mésange à longue queue *Aegithalos caudatus* : 1 en Cappadoce le 29/04 et 4 à la plantation murée d'Akseki le 02/05. Toutes appartenant à la sous-espèce *tephronotos* à la bavette noire

205. Panure à moustaches *Panurus biarmicus* : maximum d'une troupe de 6 à Akgol le 22/04. Des contacts assez réguliers dans les roselières de cet étang.

206. Rémiz penduline *Remiz pendulinus* : 1 dans une roselière au Goksu le 22/04 et un couple autour du nid aux marais du Cukurova le 23/04

207. Sittelle de Krüper *Sitta krueperi* : Commune dans les conifères le long de la vieille route de Konya. A cette saison, les oiseaux sont bien actifs avec de nombreux couples occupés à nourrir. Le matin, on peut voir les chanteurs se mettre en évidence au sommet des pins. Un bien bel oiseau.

208. Sittelle de Neumayer *Sitta neumayer* : Notée à Akseki (ancienne route et plantation murée), à Durnalik/Isikli, au Demirkazik avec plusieurs couples et en Cappadoce. Les nids sont facilement repérables et on en trouve aussi bien sur les parois rocheuses que plaqués contre un tronc d'arbre.

209. Sittelle des rochers *Sitta tephronata* : bien moins courante que la précédente. Contactée seulement à Durnalik et à Isikli avec 4 ind.

210. Tichodrome échelette *Tichodroma muraria* : assez facile à voir au Demirkazik.

211. Grimpereau des jardins *Certhia brachydactyla* : quelques uns se nourrissant sur les troncs des pins à Akseki (ancienne route de Konya) le 02/05

212. Pie-grièche écorcheur *Lanius collurio* : sans doute le migrateur le plus abondant du voyage. Observée quotidiennement.

213. Pie-grièche isabelle *Lanius isabellina* : 1 mâle de la ssp nominale *isabellinus* dans les buissons d'arrière dunes au Goksu le 30/04. Revue le lendemain. Cette ssp est originaire des hauts plateaux de l'ouest de la Chine...

214. Pie-grièche à tête rousse *Lanius senator* : migratrice courante. Notée dans tous les secteurs prospectés. 1 mâle particulièrement territorial à Durnalik le 25/04

215. Pie-grièche masquée *Lanius nubicus* : migratrice quotidienne (ou presque). Vue chaque fois en petit nombre. 1 mâle chantant à proximité de sa femelle à la plantation murée d'Akseki le 01/05

Pie grièche masquée, marais de Cukurova

216. Pie-grièche à poitrine rose *Lanius minor* : Vue les 21, 22 et 30/04/04 au Goksu, à Birecik, aux marais du Sultan, près du barrage de Nidge

217. Pie bavarde *Pica pica* : 5 sur le bord d'autoroute à Iskenderun le 24/04 et quelques unes près des villages aux marais du Sultan le 29/04

218. Geai des chênes *Garrulus glandarius* : plusieurs observations dans la région d'Akseki. Il s'agit d'oiseaux de la sous-espèce *atricapillus* à calotte noire et à tête plus claire



219. Choucas des tours *Corvus monedula soemmerringii* : petites troupes sur le wadi et le long de l'Euphrate à Birecik.

220. Crave à bec rouge *Pyrhocorax pyrrhocorax* : commun au-dessus du village de Demirkazik avec des rassemblements dépassant, le soir, les 200 oiseaux.

221. Chocard à bec jaune *Pyrhocorax graculus* : noté également sur les hauteurs du village de Demirkazik le 28/04

222. Corneille mantelée *Corvus cornix* : régulière mais plus ou moins courante suivant les secteurs (Akseki, Goksu,...)

223 Corneille noire *Corvus corone* : 10 près de la décharge d'Akseki le 02/05 et 3 à la plantation murée le même jour.

224. Grand corbeau *Corvus corax* : 1 couple au-dessus de l'ancienne route de Konya à Akeski ; 2 survolent le Goksu le 22/04 et 2 sur la passe de Belen le 27/04

225. Etourneau sansonnet *Sturnus vulgaris* : 6 dans les gorges d'Isikli le 25/04 et des nicheurs en Cappadoce le 29/04

226. Loriot d'Europe *Oriolus oriolus* : des migrateurs au Goksu le 21/04, aux marais de Cukurova le 23/04 et 7 ensemble dans le wadi de Birecik le 26/04

227. Moineau domestique *Passer domesticus* : niche en colonie mixte (avec *P. hispaniolensis*) dans les marais de Cukurova et au Goksu près des habitations. Aucun oiseau présentant des caractères intermédiaires avec le M. espagnol n'a été observé

228. Moineau espagnol *Passer hispaniolensis* : 200 à 12 km au sud d'Akseki le 20/04. Petite colonie mixte sur la route menant à Paradeniz (Goksu). Des colonies impressionnantes dans les marais de Cukurova le 23/04. Une centaine en deux vols à la passe de Belen le 24/04

229. Moineau friquet *Passer montanus* : 2 à Gorème, Cappadoce le 29/04

230. Moineau de la mer morte *Passer moabiticus* : nicheur dans le centre de protection des ibis chauve à Birecik. Un seul mâle sera bien observé le 26/04

231. Moineau soulcie *Petronia petronia* : 15 dans les gorges d'Isikli le 25/04 et dans la gorge au Demirkazik le 28/04. Assez commun aussi dans le wadi de Birecik le 26/04 à défaut d'autres *Petronia*

232. Niverolle alpine *Montifringilla nivalis* : observée au Demirkazik où elle est aussi bien visible près des habitations que sur les névés aux pieds des montagnes.

233. Pinson des arbres *Fringilla coelebs* : seulement observé dans les environs d'Akseki où il semble être un nicheur commun.

234. Linotte mélodieuse *Carduelis cannabina* : rencontrée dans les environs d'Akseki, à Isikli, sur les hauteurs de Birecik, au Demirkazik où elle y est commune et en Cappadoce

235. Chardonneret élégant *Carduelis carduelis* : peu nombreux avec des contacts au Goksu, à Akseki, à Birecik.

235. Serin cini *Serinus serinus* : 2 à 12km au sud d'Akseki le 20/04

236. Serin à front rouge *Serinus pusillus* : commun au-dessus de Demirkazik sur les pelouses. Une troupe de 40 à l'entrée de la gorge.

237. Roselin à ailes roses *Rhodopechys sanguinea* : 5 au pied du Mont Aladag, Demirkazik le 28/04.

238. Bruant des roseaux *Emberiza schoeniclus* : quelques couples appariés aux marais du Sultan le 29/04. Tous les individus présentaient des becs forts rappelant la sous-espèce *caspia*

239. Bruant ortolan *Emberiza hortulana* : des migrants au Goksu le 22/04 et à Belen le 24/04. Un couple transportant des brindilles à 12 km au sud d'Akseki le 21/04. Noté aussi à Durnalik le 25/04

240. Bruant cendrillard *Emberiza caesia* : commun dans la région d'Akseki et à Durnalik/Isikli. 1 couple à Belen transportant des brindilles le 27/04

241. Bruant cendré *Emberiza cineracea* : seulement rencontré à Isikli et à Durnalik le 25/04. Un *cineracea* parmi les *semenowi* à Isikli

242. Bruant mélanocéphale *Emberiza melanocephala* : quasi quotidien à partir du 21/04. Début du passage oblige, nous n'avons observé que des mâles.

243. Bruant proyer *Miliaria calandra* : assez commun avec des données sur Akseki, au Goksu, les marais de Cukurova, Birecik et Belen. Un chanteur avec un phrasé étonnant près du cimetière d'Akeski

244. Bruant fou *Emberiza cia* : 1 couple à l'ancienne route de Konya le 20/04 et quelques couples au-dessus de Demirkazik le 28/04

Mammifères

Bouquetin *Capra aegagrus* : 3 individus sur les pentes du Mont Aladag au petit matin du 28/04. Très joli avec sa barbe noire

Chacal doré *Canus aureus* : 1 ad observé pendant plusieurs minutes à découvert dans les arrières dunes au sud de l'étang d'Akgol, Goksu le 21/04

Renard *Vulpes vulpes* : 1 entre Alanya et Tasucu le 20/04 ; 1 dans les pierriers d'Isikli le 25/04 et 1 à la station de pompage aux marais du Sultan le 29/04

Souslik *Spermophilus citellus* : localement abondant comme c'est le cas à Demirkazik et aux marais du Sultan.

Blaireau *Meles meles (canescens ?)* : 1 au pelage très clair écrasé le 28/04 entre Demirkazik et les marais du Sultan

Ecureuil de Perse *Sciurus anomalus* : plusieurs dans les pinèdes le long de l'ancienne route de Konya à Akseki le 02/05

Hérisson oriental ? *Eurinaeus concolor (?)* : rencontré écrasé ou aux bords des routes lors des trajets de nuit.

Herpetofaune

Crapaud vert *Bufo viridis* : chanteurs à 12km au sud d'Akseki le 20/04 et le 02/05 ; quelques adultes sur une aire d'autoroute près d'Osmaniye le 26/04 ; des pontes dans les mares littorales à Akgol, Delta du Goksu ; 1 en état de décomposition dans le wadi de Birecik le 26/04

Rainette de Savigny *Hyla savignyi* : abondante pour peu qu'il y ait de l'eau. Contactée au Goksu, à Akseki, à Birecik où dans la journée elles se rassemblent dans des failles à plusieurs mètres de hauteur dans les parois.

Grenouille verte *Rana ridibunda (?)* : des chanteurs dans une source à une vingtaine de km au sud d'Akseki le 19/04 ; nombreux le 29/04 aux marais du Sultan dans les roubines ; trouvé aussi au Goksu

Cyrtopodion kotschy : un petit gecko rencontré dans deux secteurs. 5 sur un petit muret de pierres sèches à Durnalik le 25/04 ;

Cyrtopodion heterocercus : 4 dans le wadi de Birecik le 26/04

Lézard de Danford *Lacerta danfordi bileki* : trouvé dans des clairières de forêt d'altitude sur 2 sites à 9 km au nord du village d'Akseki le 20/04

Lézard de Cappadoce *Apathya cappadocica wolteri* : gros lézard (dépassant les 25 cm) bien coloré, 1 (mâle ?) se chauffant dans un muret à Durnalik le 25/04 et 1 prenant un bain de soleil sur un gros bloc rocheux en compagnie de *Laudakia stellio* à Isikli le 25/04

Lézard des Balkans *Lacerta media media* : 2 ind. sur les bords de l'Euphrate à Birecik le 26/04

Lezard sp : observation furtive de 2-3 petits lézards en Cappadoce

Agame stellio *Laudakia stellio* : adultes et immatures sur des blocs rocheux près d'Akseki le 20/04 ; trouvé également à Durnalik/Isikli, à Birecik, à Demirkazik, à Belen. Se rencontre dès qu'il y a de gros blocs rocheux

Lézard à œil de serpent *Ophisops elegans* : un lézard relativement répandu, avec un profil étonnant ! Un ind. prenant le soleil à Akseki le 20/04 ; régulier dans les dunes au Goksu, observé aussi à Isikli et sur le plateau de Birecik en bordure du wadi

Scinque vif *Euprepis vittatus* : assez commun dans la zone dunaire du delta du Goksu

Scinque ocellé *Chalcides ocellatus* : commun dans les dunes près d'Akgol, Goksu

Eirenis levantinus : une seule observation de cette petite couleuvre à masque noir près de la frontière syrienne à Belen le 24/04. Plusieurs taxons de cette petite couleuvre semblent se détacher en Turquie.

Couleuvre tesselée *Natrix tessellata* : 1 prenant un bain de soleil sur des roseaux aux marais du Sultan le 29/04

Couleuvre de Montpellier *Malpolon monspessulanus fuscus*: 1 fem inquiétant un couple de Gravelot à collier interrompu sur la plage au Goksu le 01/05

Emyde caspienne *Mauremys caspica (rivulata ?)* : commune dans les roubines du Delta du Goksu et très abondante le long de la rivière Seyhan avec pas moins de 80 individus sur 200 mètres de roubine le 23/04

Cistude d'Europe *Emys orbicularis* : 1 aux marais du Sultan le 29/04

Tortue grecque *Testudo graeca* : commune dans les dunes littorales du Goksu ; qlq unes au pied des cheminées de Fées en Cappadoce