

SEJOUR ORNITHOLOGIQUE SUR L'ILE DE TEXEL – PAYS-BAS

DU 6 AU 13 OCTOBRE 2006

L'île de Texel

L'île se situe au nord de la Hollande septentrionale, province des Pays-Bas. Elle fait partie d'une longue suite d'îles : les îles frisonnes occidentales suivies par les îles frisonnes orientales devant les côtes allemandes et, au-delà de la baie d'Helgoland, elles se prolongent par les îles frisonnes septentrionales qui atteignent la côte du Danemark. Les îles frisonnes néerlandaises et allemandes délimitent, entre elles et le continent, la mer des Wadden ; une mer très peu profonde qui se découvre beaucoup à marée basse. Au nord et à l'ouest des îles, c'est la mer du Nord. Texel est la plus importantes des îles avec une longueur d'environ 20 km et une largeur de 7 à 8 km. Elle a, en grande partie, été créée par l'Homme. A partir de bourrelets et de bancs de sable originels, des terres cultivables ont été gagnées sur la mer par la création successive de polders.



Pâturages bien verts, moutons et moulins ... on est bien à Texel ! - photo : Georges Martin

Des milieux variés et accueillants pour les oiseaux

La plus grande partie de l'île est constituée de **champs en herbage destiné au pâturage** de moutons nombreux (la race Texel est réputée pour sa viande) ou de vaches. Pour des méditerranéens, autant de vert fait presque mal aux yeux ! En octobre, les autres cultures laissent **des champs en terre nue** (plantes à bulbe) **ou en chaume** (maïs d'ensilage, céréales, pomme de terre).

De nombreuses parties de l'île sont en réserve gérées pour préserver la flore et la faune. Néanmoins, de nombreux accès y sont aménagés pour les promeneurs à pieds, les cyclistes ou parfois les cavaliers. Il est surprenant pour un français, de constater que ces cheminements sont respectés malgré, par endroits, une forte fréquentation (ornithos et touristes). Ces réserves sont essentiellement dans les dunes et présentent différents faciès :

- **Dunes du nord, vers le phare** : majoritairement des dunes à oyat, quelques pentes buissonnantes basses avec argousier, sureau et aubépines, des creux avec callune rase, quelques points bas en près, des parties très basses avec marais et lambeaux de sansouïre.
- **De Slufter et De Muy** : des dunes à oyat coté mer du Nord, des dunes mixtes à oyat et buissons bas coté terre. Le tout, cerne une vaste partie très basse où la mer pénètre formant un paysage changeant au gré des marées : sansouïres plus ou moins inondables, vasières, plages sableuses, canaux naturels et marais.
- **Dunes du sud, aux alentours de Mokbaai** : dunes à oyat, dunes buissonnantes, dunes boisées (hauteur de 2 à 4 m) avec sureau, saule et ronce, étangs bordés de roselières.

D'autres réserves existent sur des propriétés agricoles gérées au mieux des besoins des Barges à queue noire nicheuses et des oies en halte migratoire ou en hivernage. Parmi d'autres, **Waal en Burg**, à l'intérieur des terres, est réputée car très attractive.

Texel comprend **plusieurs villages** : Den Burg, le plus important et quasiment au centre de l'île, Den Hoorn (vieux village) et 't Horntje (le port des ferrys) au sud, Oudeschild à l'est (le port de pêche et de nautisme), De Waal, De Koog, Oosterend et Oost dans les terres et enfin De Cocksdorp au nord. **Des fermes** nombreuses et isolées se retrouvent au milieu des polders **très souvent entourés d'arbres hauts** pour s'abriter du vent qui peut être très fort. Ces villages avec leurs jardins et leurs alignements d'arbres, ces fermes et ces bosquets sont des refuges pour des oiseaux migrateurs comme l'Étourneau sansonnet, le Choucas, les pouillots. **Une vaste forêt de feuillus et de résineux** (pins, bouleaux, érables, chênes) se trouve le long des dunes intérieures vers le village de De Koog.

Au sud de l'île, un bras de mer pénètre entre les dunes dans une vaste lagune nommée **Mokbaai**. A marée haute, l'endroit devient un vaste étang et à marée basse, une vaste vasière. Séparé par un cordon dunaire, le site de **De Petten** se trouve lui dans les champs. C'est un petit marais bordé de sansouïre très attractif pour les limicoles à marée haute.

La bordure est de Texel est une haute et large digue. Facile d'accès, elle permet de belles vues sur **la mer des Wadden** et sur **les prés, canaux, marais et petits étangs de l'intérieur**. La mer des Wadden change radicalement d'aspect avec les marées : un plan d'eau immense abritant de nombreux canards (migrations et hivernage) ou d'immenses vasières accueillants des milliers de limicoles (aux migrations) avec des bancs de sables, zone de repos pour les phoques (2 espèces : Phoque veau-marin et Phoque gris) et pour les laridés.



De Slufter : marais, sansouïres, canards et limicoles. A l'horizon, les dunes coté mer du Nord
- photo : Nicole Ambroise-Straatman

Une position stratégique

Texel se situe à la convergence de deux voies migratoires, celle des oiseaux de Scandinavie et celle des oiseaux de Sibérie qui se concentrent là avant de rejoindre les Pays-Bas continentaux, la Belgique, la France, la péninsule ibérique et / ou l'Afrique. C'est ce qui explique les effectifs très importants de certaines espèces (oies, limicoles et grives entre autres) et les nombreuses raretés possibles. C'est ce qui explique l'engouement des ornithologues (néerlandais bien sûr mais aussi suédois, danois, allemands, belges et anglais) pour cette île. Sur ce point, l'île de Texel peut être comparée à l'île d'Ouessant, site incontournable de la « coche » en France.



Les dunes et le phare au nord de Texel. En sombre, les massifs de buissons bas principalement formés d'argousier - photo : Georges Martin

En pratique

Qui ?

Nicole et Karel Straatman qui ont longtemps habité aux Pays-Bas et qui connaissent la langue (ça sert !), l'île de Texel (c'est pratique !) et les associations d'ornithos locales (c'est très utile !).

Georges Martin qui en est à son 3^{ième} séjour automnal sur l'île. Un « accroc » je vous dis !
Denis Huin qui découvrait Texel pour la première fois.

Comment ?

Deux moyens ont été utilisés pour rejoindre les Pays-Bas :

- L'avion au départ de Nice ou de Hyères - Toulon avec la compagnie Transavia. Prix moyen (variable en fonction du mode et du délai de réservation) de 170,00 €, aller et retour, taxes comprises. Deux aéroports sont possibles : Schiphol - Amsterdam et Rotterdam. Amsterdam est le plus proche de notre destination.
- La voiture depuis le Var jusqu'à Amsterdam en deux jours : 1400 km à l'aller avec une nuit d'hôtel.

Nous, Georges et Denis, avons donc été récupérés à l'aéroport d'Amsterdam avec la voiture de Nicole et de Karel. Traversée du sud au nord de la Hollande septentrionale, soit environ

120km. Traversée en ferry pour 35,00 € (prix pour le véhicule, indépendant du nombre de passager). Débarquement sur l'île 20 min après et traversée de l'île pour rejoindre notre hébergement à De Cocksdorp.

On dit là bas « bungalow » mais en réalité notre hébergement était une maisonnette confortable avec pièce d'entrée, salle à manger - salon - cuisine, salle de bain, deux chambres à l'étage et vue sur les champs. Location avec literie (facultatif) et nettoyage complet (obligatoire) compris, du 6 octobre (après-midi) au 13 octobre (matin) pour 470,00 €. Nous étions en pleine saison touristique (les allemands en vacances fréquentent volontiers Texel) ; le tarif était donc plutôt élevé.

Sur l'île nous nous déplaçons beaucoup avec la voiture. Le kilométrage total fait a été de 550 km ! Une journée a été consacrée au vélo (c'est une tradition aux Pays-Bas). Location d'un vélo à la journée : 4,50 € la journée.



La digue est avec la mer des Wadden à marée haute. A l'horizon et à gauche, le village de De Cocksdorp et son clocher blanc qui émerge des arbres - photo : Nicole Ambroise-Straatman

Pourquoi ?

Les dates du séjour ont été choisies en raison de deux critères :

- Début octobre est une période où passent les limicoles en nombre, les canards commencent leur migration ainsi que les oies, les oiseaux marins passent en nombre certains jours et enfin les raretés (parmi les classiques : Gobemouche nain, Pouillot à grands sourcils, P. de Pallas, Bruant lapon) sont un peu moins rares.
- Dutch Birding, une association d'ornithos, organise des « journées » sur Texel du 9 au 15 octobre. Pendant ces journées, un réseau d'information est animé qui permet de connaître très vite d'éventuelles observations intéressantes. Karel était en lien permanent avec ce réseau par le téléphone portable. Ces journées sont aussi l'occasion de conférences en soirée (certaines de très grand intérêt même pour un francophone imperméable aux subtilités du néerlandais !). La marque d'optique Swarovski tient un stand (longue-vue, jumelles, système pour la digiscopie) dans un café près du phare, qui tient lieu de « café des ornithos ». Ce lieu incontournable permet des échanges qui peuvent être très utiles.

Au jour le jour ...

→ **6 octobre** : traversée en bateau et déjà quelques bonnes observations d'oiseaux de mer classiques là bas: Eider à duvet, Goéland marin, G. argenté et G. brun, Sterne caugek et des probables S. arctiques. Arrivée sur l'île, traversée en voiture par l'intérieur, pour rejoindre Cocksdoorp, au nord de l'île. Premier aperçu des paysages typiques avec des champs parfois « remplis » de bandes importantes mais classiques à cette époque de Mouette rieuse, Vanneau huppé, Courlis cendré, Pigeon ramier et Etourneau sansonnet. Après avoir intégré notre « bungalow », passage par les dunes et les plages aux environs du phare : Eider à duvet, Bécasseau sanderling, Barge rousse, Huitrier pie, Bécassine des marais, Sarcelle d'hiver, Canard colvert et C. souchet. Puis passage vers la digue est : grand Cormoran, Cygne tuberculé, Oie cendrée, Tadorne de Belon, Canard siffleur, C. souchet, C. pilet, C. chipeau, Fuligule morillon, Foulque macroule, Faisan de Colchide, Vanneau huppé, Bécasseau maubèche, Tournepieuvre à collier, Avocette élégante, Courlis cendré, Hirondelle rustique (quelques retardataires !), Bergeronnette grise, Choucas des tours.

Météo : vent moyen d'ouest, se renforçant en fin d'après midi ; pluie par intermittence.

Nota : il s'avère que certaines espèces se sont révélées quasi systématiques lors de nos prospections. Ainsi, elles ne seront plus mentionnées dans les lignes qui suivent sauf pour des observations remarquables. Il s'agit des grand Cormoran, Grèbe huppé, Héron cendré, Faucon crécerelle, Goéland argenté, G. cendré, G. marin, G. brun, Mouette rieuse, Foulque macroule, Tadorne de Belon, Canard siffleur, C. colvert, C. souchet, Sarcelle d'hiver, Eider à duvet, Faisan de Colchide, Pigeon ramier, Vanneau huppé, Courlis cendré, Tournepieuvre à collier, Bécasseau maubèche, Bécassine des marais, Etourneau sansonnet et Choucas des tours.

→ **7 octobre** : De Slufter à marée haute exceptionnelle: Aigrette garzette, Spatule blanche, Labbe parasite (1 juvénile morphe intermédiaire), Chevalier gambette, Oie cendrée ssp anser. De Petten : Bécasseau variable, B. maubèche (quelques 100aines), grand Gravelot, Barge rousse (plusieurs 100aines), Barge noire, Avocette élégante. Mokbaai à marée haute exceptionnelle: Canard pilet, Corneille noire, Guillemot de Troil (1 passe juste au dessus de nous en vol ...). Bosquets et champs à l'est de De Coksdoorp : Buse variable, Mésange bleue, M. charbonnière, Pinson des arbres, Traquet motteux, Troglodyte mignon, ... pas de Pouillot à grand sourcils et de Pouillot de Pallas pourtant signalés par téléphone. Digue est et mer des

Wadden : Grèbe esclavon, Bernache cravant ssp bernicla (quelques unes en vol et dans les champs, c'est le tout début du passage), Eider à duvet (quelques mâles en plumage nuptial complet ... superbe !), Combattant varié, Chevalier aboyeur, Ch. arlequin, Faucon pèlerin (1 juvénile), Buse pattue (une belle observation !). Dijkmans huizen (marais à l'intérieur de l'île) : Oie cendrée ssp anser, Bernache nonnette (quelques 10aines se posent devant nous ...beau spectacle !), Bécasseau minute.

Météo : vent d'ouest moyen à fort ; ciel nuageux avec de belles éclaircies donnant une très belle lumière... celle que recherchait Rembrandt !

→ **8 octobre** : dunes du phare : Busard Saint Martin, Sterne arctique (2 passent à notre hauteur), Pipit farlouse, Pie bavarde, Roug gorge familier, Fauvette à tête noire, Merle noir, Tarier pâtre, Tarier des près, Linotte mélodieuse, Chardonneret élégant, Moineau domestique, Bergeronnette des ruisseaux. Mokbaai à marée basse et dunes des environs: Faucon pèlerin (1 juvénile déclenche une panique parmi des milliers de limicoles et de laridés ...), Verdier d'Europe, Aigrette garzette, Grive musicienne (quelques unes seulement), Pouillot véloce, Râle d'eau, Panure à moustaches, Linotte mélodieuse, Pinson du Nord, Ibis falcinelle (1 nous survol).

Météo : vent moyen à faible de sud-ouest ; ciel nuageux avec des éclaircies.



Vol de Bernache cravant - photo : Nicole Ambroise-Straatman

→ **9 octobre** : dunes, du phare aux marais de De Slufter : Busard Saint Martin (1 femelle et 1 juvénile), grande aigrette (1 en vol), Tarier pâtre, Tarier des près, Accenteur mouchet, Linotte mélodieuse, Pipit farlouse, Pouillot véloce, Moineau friquet, Gallinule poule-d'eau (difficile à observer sur l'île), Alouette des champs. Le Bruant lapon nous a été signalé mais nous ne l'avons pas observé ... Centre de l'île : Epervier d'Europe, Faucon pèlerin (1 adulte), Oie cendrée ssp anser (quelques 100aines), Bernache nonnette (quelques 10aines), Nette rousse, Fuligule milouin, Grèbe castagneux, Combattant varié, Pluvier doré (nos deux premiers !), Pigeon colombin.

Météo : vent de sud-ouest ; le matin, ciel nuageux avec éclaircies ; l'après-midi, ciel très nuageux et petites pluies par intermittence.

→ **10 octobre** : guet à la mer, coté mer du Nord : Plongeon catmarin (nombreuses observations dont un oiseau encore en plumage nuptial quasiment complet ... superbe !), Sterne caugek, Macreuse noire, Labbe parasite (1 juvénile sombre dans la brume ...). Forêt de De Koog : Pic épeiche, Grive mauvis (une bande nombreuse), Grive musicienne (quelques unes), Pinson des arbres. Mokbaai à marée haute : Aigrette garzette, Chevalier gambette, Pluvier doré (4 individus). Digue est et mer des Wadden à marée basse : Bernache cravant (des groupes importants nous survolent), Oie cendrée ssp anser, Oie à tête barrée (1 individu parmi les Oies cendrées, des petites populations naturalisées existent en Norvège), Spatule blanche, Harle huppé, Chevalier gambette (quelques milliers), Ch. aboyeur, Bécasseau variable (quelques 100aines), Huitrier pie (quelques milliers), Tournepierre à collier (quelques 100 aines), Pluvier doré (un millier), Mouette rieuse (quelques milliers). Les effectifs mentionnés là ne concernent que ce qui est réellement identifiable à la longue vue, il y a des milliers d'oiseaux encore au loin. Village d'Oudeschild : Etourneau unicolore (1 oiseau en train de se nettoyer les plumes, observé par quelques 10aines d'ornithos ...). Cette observation, si elle est homologuée, constituera une première pour les Pays-Bas. Le lendemain, des 100aines d'ornithos sont venus sur l'île ... l'info est même passé au journal télévisé local ...

Météo : vent faible d'est ; ciel gris ; brume en matinée s'estompant dans l'après-midi.



Bernache nonnette et Oie cendrée dans le brume matinale - Photo : Georges Martin

→ **11 octobre** : De Slufter, marais et entrée de la mer dans les dunes, à marée descendante : Aigrette garzette, Busard Saint Martin (1 mâle et 1 femelle ou juvénile), Buse variable (plumage très clair), Faucon pèlerin (1 adulte), Bernache cravant ssp bernicla (quelques 10aines), Oulette d’Egypte (2 avec une troupe d’Oie cendrée, l’espèce est naturalisée aux Pays-Bas), Pluvier doré (quelques 100aines), Pluvier argenté, Chevalier arlequin, Bécasseau sanderling, Pipit farlouse, Alouette des champs, Grive mauvis (des petits groupes rentrent dans les terres en provenance de la mer), Grive musicienne. Très bonne observation d’un Phoque veau-marin et d’un mâle de Phoque gris.

Ce jour, le Merle à plastron a été signalé sur l’île.

Météo : vent faible d’est ; ciel bleu.

→ **12 octobre** : Bosquets et champs, au nord-est de De Cocksdorp: Buse pattue (une observation brève d’un oiseau en vol à faible hauteur ...), Pic épeiche, Pinson des arbres, Pinson du Nord, Grive musicienne (nombreuses), Grive mauvis (nombreuses), Grive draine (1 individu), Alouette des champs. Dunes du phare et de Mokbaai : Busard Saint Martin, Faucon crécerelle (jusqu’à 4 individus en même temps), Faucon pèlerin, Oulette d’Egypte (6 juvéniles dans un près), Merle noir, Grive mauvis, Grive musicienne, Panure à moustaches, Moineau friquet, M. domestique, Pinson du Nord, Pipit farlouse, Verdier d’Europe, Bruant des roseaux. Nous recherchions, le Merle à plastron, le Rougequeue à front blanc et surtout l’Alouette haussecol signalés dans le secteur ... sans succès. Champs de l’intérieur de l’île : Pigeon colombin, Oie cendrée ssp anser (des groupes de quelques 10aines), Oie des moissons ssp

rossicus nommée aussi Oie de la toundra (une 60aine avec un groupe d'Oie cendrée), Pluvier doré (un groupe de quelques 100aines d'oiseaux).

Ce jour, a été signalé le Bruant ortolan et le Pipit rousseline.

Météo : vent faible de nord-ouest ; brume en matinée ; ciel couvert en matinée et début d'après-midi ; crachin par intermittence en début d'après-midi ; beau temps en fin d'après-midi.

→ **13 octobre** : traversée de l'île par l'est : Gallinule poule-d'eau, Bernache cravant ssp bernicla (quelques 100aines dans un champ), Oie cendrée ssp anser (plusieurs 10aines dans un marais), Fuligule morillon, F. milouin. Traversée en bateau : Sterne arctique (1 immature).

Météo : ciel bleu vers l'ouest et gris vers l'est ; vent nul.

Photo après photo ...



Vue « carte postale » mais bien réelle ! Les moulins sont là pour « remonter » l'eau et aider à son évacuation vers la mer - Photo : Georges Martin



Dunes et marais bas - photo : Georges Martin



Moutons de la race Texel - photo : Nicole Ambroise-Straatmann



Boisements hauts à sureau, saule, rosier, argousier et ronce dans les dunes des environs de Mokbaai - photo : Georges Martin



De Petten : un marais qui peut se remplir d'oiseaux à marée haute - photo : Georges Martin



Bernache cravant : adulte et jeune - photo : Nicole Ambroise-Straatman



Oies cendrées à bec orange dans un champ d'herbe haute - photo Nicole Ambroise-Straatman



Faucon pèlerin adulte à la longue vue - photo : Nicole Ambroise-Straatman



Mer des Wadden à marée basse : Barge rousse, Tadorne de Belon, Canard siffleur, Avocette élégante, etc ... - photo : Georges Martin



Turnepierre à collier - photo Nicole Ambroise-Straatman



Coccinelle à sept points ... elles aussi font la migration ! - photo : Georges Martin



Invasion remarquée d'ornithos au petit port d'Oudeschild ... - photo : Nicole Ambroise-Straatman



... pour un Etourneau unicolore ... espèce jamais observée encore aux Pays-Bas - photo :
Georges Martin

Fin -